第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

NATURAL NEROLIDOL (CABREUVA OIL FRACTIONS)

物质名称:	NATURAL NEROLIDOL
CAS号:	91722-93-9

化学品的推荐用途和限制用途

供应商的详细情况

企业名称:	Axxence Aromatic GmbH	
街道:	Tackenweide 28	
地区:	D-46446 Emmerich am Rhein	
联系电话:	+ 49 2822 68561 0	传真: + 49 2822 68561 39
电子邮箱:	info@axxence.com	
信息联络人:	Safety Team	联系电话: + 49 2822 68561 0
电子邮箱:	safety-documentation@axxence.com	
网址:	www.axxence.de	
联系人:	Safety Management	

企业应急电话 (24h): +49 2822 68561 99

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

UN GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.10)

严重眼损伤/眼刺激: 眼刺激 类别 2

呼吸道或皮肤致敏: 皮肤致敏物 类别 1

对水生环境的危害: 急性水生毒性 类别 1

对水生环境的危害: 慢性水生毒性 类别 1

GHS 标签要素

UN GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.10)

信号词: 警告

象形图:



危险性说明

H317	可能导致皮肤过敏反应
H319	造成严重眼刺激
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷芬。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面罩/戴听力保护装置。
P302+P352	如皮肤沾染：用充分清洗水 和 肥皂。
P305+P351+P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P333+P317	如发生皮肤刺激或皮疹：寻求医治。

P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。
P501	处置内装物/容器。

第3部分 成分 / 组成信息

物质

相关成分

CAS号	化学品名称	数量
	分类 (UN GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.10))	
7212-44-4	NATURAL NEROLIDOL	>90 %
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H319 H317 H400 H410	
5392-40-5	NATURAL CITRAL	<1 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 2; H315 H319 H317 H401	
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	<1 %
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304 H400 H410	

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

若吸入

提供新鲜空气。 如有疑问或症状仍然存在，寻求医疗咨询。

若皮肤接触

接触到皮肤时，立刻用很多水 和 肥皂冲洗皮肤。 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用 必须医生处理。

若眼睛接触

与眼部接触后，翻开眼睑长时间地用清水冲洗并立即就医。

若食入

呕吐时注意窒息危险。 立刻漱口，喝1杯水。

最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

对医生的特别提示

症状处理。

第5部分 消防措施

灭火介质

适合的灭火剂

依照周边环境决定防火措施。 依照周边环境决定防火措施。

特别危险性

不易燃。

消防人员的特殊保护设备和防范措施

佩戴自给式呼吸设备和化学防护服。 全套防护衣。

其他资料

用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。 分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般提示

提供足够的通风。 勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。 使用个人防护装备

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清洗

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。 取出的材料根据清除那一章处理。

其他资料或数据

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。 取出的材料根据清除那一章处理。

参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项

关于安全操作的提示

不需要特别的预防措施。

关于防火、防爆的提示

不需要特别的防火措施。

针对一般职业卫生保健的提示

立即脱下受污、浸染的衣物。 制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。 在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。 立即脱下受污、浸染的衣物。 制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。 在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

对存放空间和容器的要求

容器密封好。

共同存放的提示

不需要特别的预防措施。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

CAS号	组分名称	ppm	mg/m³		类 型	标准来源
5392-40-5	Citral (inhalable fraction and vapor)	5	32		TWA (8 h)	ACGIH-2024

工程控制方法

保护和卫生措施

眼部/面部防护

适当的护眼装备: 护目镜。

手部防护

处理化学工作材料时，只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。 挑选抗化学药品的防护手套时，必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。 最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

合适的手套类别: 用一次就丢的手套 + NBR

皮肤和身体防护

穿戴防护服。

呼吸防护

在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:	液体的
颜色:	
熔点/凝固点:	-75 °C
沸点或初始沸点和沸腾范围:	263 °C
易燃性:	没有界定
爆炸下限:	0,7 vol. %
爆炸上限:	4,5 vol. %
闪点:	96 °C
自燃温度:	237 °C
分解温度:	没有界定
pH值:	没有界定
运动粘度: (在 40 °C)	6,41 mm²/s
水溶性: (在 20 °C)	0,014 g/l
在其它溶剂中的溶解度	
没有界定	
正辛醇-水分配系数:	4,5-5,86
蒸汽压力: (在 20 °C)	0,0024 hPa
相对密度 (在 20 °C):	0,88 g/cm³
相对蒸汽密度:	没有界定

其他资料或数据

物理危险类别相关信息

爆炸性特性

本产品不: 有爆炸危险的。不/勿 有爆炸的危险 根据 EU A.14

助燃特性

本产品不: 助燃的。

其他安全特性

蒸发速率:	没有界定
溶剂含量:	0%

固体:	0%
动力黏度: (在 20 °C)	13,8 mPa·s

第10部分 稳定性和反应性

反应性

当按规定处理和存储时无有害反应。

稳定性

该产品在正常室温存储时是稳定。

危险反应

无已知的危险反应。

避免接触的条件

没有

禁配物

没有相关信息。

危险的分解产物

无已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性

现有数据不符合分类标准。

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
7212-44-4	NATURAL NEROLIDOL				
	口服	半致死剂量（LD50） >5000 mg/kg	老鼠	SDS MERCK	
	皮肤吸收	半致死剂量（LD50） >5000 mg/kg	兔子	REACh Dossier	
5392-40-5	NATURAL CITRAL				
	口服	半致死剂量（LD50） 6800 mg/kg	老鼠	REACH registration	
	皮肤吸收	半致死剂量（LD50） >2000 mg/kg	大鼠	REACH registration	
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene				
	口服	半致死剂量（LD50） 5300 mg/kg	大鼠	IFA GESTIS	
	皮肤吸收	半致死剂量（LD50） >5000 mg/kg	兔子	REACH registration	OECD 402

刺激和腐蚀

严重眼损伤/眼刺激: 造成严重眼刺激

皮肤腐蚀/刺激: 现有数据不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏

可能导致皮肤过敏反应 (NATURAL NEROLIDOL; NATURAL CITRAL; (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene)

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

生殖细胞致突变性: 现有数据不符合分类标准。

致癌性: 现有数据不符合分类标准。

生殖毒性: 现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

关于其他危险的信息

内分泌干扰性质

没有相关信息。

其他资料

该物质被(EG)第1272 (2008) 号规定 归类为危险。

第12部分 生态学信息

生态毒性

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h] | [d]	种类	来源	方法
7212-44-4	NATURAL NEROLIDOL					
	鱼类急性（短期）毒性	半致死浓度（LC50） 1,43 mg/l	96 h	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACh Dossier	ASTM standards. Method: E03-05
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 2 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	REACh Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 0,51 mg/l	48 h	Daphnia magna （大型溞）	REACh Dossier	EU Method C.2
	鱼类毒性	NOEC 0,64 mg/l	4 d	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACh Dossier	
	藻毒性	NOEC 0,44 mg/l	3 d	Desmodesmus subspicatus	REACh Dossier	OECD 201
	急性细菌毒性	EC50 >1000 mg/l ( )	0,5 h	活性污泥	REACh Dossier	OECD 209
5392-40-5	NATURAL CITRAL					
	鱼类急性（短期）毒性	半致死浓度（LC50） 6,78 mg/l	96 h	Leuciscus idus (金鲤)	REACH registration	DIN 38412 L
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 103,8 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	REACH registration	DIN 38412 L9
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 6,8 mg/l	48 h	Daphnia magna （大型溞）	REACH registration	Directive 79/831 EWG, C2 annex V
	急性细菌毒性	EC50 160 mg/l ( )	0,5 h	活性污泥	REACH registration	OECD 209
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene					
	鱼类急性（短期）毒性	半致死浓度（LC50） 0,72 mg/l	96 h	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACH registration	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 0,32 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 0,307 mg/l	48 h	Daphnia magna （大型溞）	REACH registration	OECD 202
	鱼类毒性	NOEC 0,37 mg/l	8 d	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACH Registration	OECD 212
	急性细菌毒性	EC50 209 mg/l ( )	3 h	活性污泥	REACH registration	OECD 209

持久性和降解性

本产品未经检验。

CAS号	化学品名称			
	方法	值	d	来源
	评估			
7212-44-4	NATURAL NEROLIDOL			
	OECD 301F	78%	20	REACh Dossier
	容易生物分解(根据OECD标准)。			
	OECD 301F	68%	14	REACh Dossier
	容易生物分解(根据OECD标准)。			
	OECD 301F	16%	4	REACh Dossier
	容易生物分解(根据OECD标准)。			
5392-40-5	NATURAL CITRAL			
	OECD 301C	85-95%	28	REACH registration
	容易生物分解(根据OECD标准)。			
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene			
	OECD 301D	80%	28	REACH Registration
	容易生物分解(根据OECD标准)。			
	OECD 301D	71%	14	REACH Registration
	容易生物分解(根据OECD标准)。			
	OECD 301D	41%	7	REACH Registration
	容易生物分解(根据OECD标准)。			

生物富集或生物积累性

本产品未经检验。

辛醇/水分配系数

CAS号	化学品名称	Log Pow
7212-44-4	NATURAL NEROLIDOL	5,86
5392-40-5	NATURAL CITRAL	2,76
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	4,5

BCF

CAS号	化学品名称	BCF	种类	来源
7212-44-4	NATURAL NEROLIDOL	-		REACH Dossier
5392-40-5	NATURAL CITRAL	89,72	-	REACH Dossier
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	690,1	aquatic species	REACH registration

土壤中的迁移性

本产品未经检验。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准，本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

没有相关信息。

其他有害作用

没有相关信息。

其他资料

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

建议

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。 根据官署的规定处理废物。

受污染的容器和包装的处置方法

没有受污染的、已清除残渣的包装可回收再利用。 受污染的包装如同物质材料一样处理。

第14部分 运输信息

海运 (IMDG)

UN编號或ID編號:	UN 3082
联合国运输名称:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
联合国危险性分类:	9
包装类别:	III
危险标签:	9

特殊规章:	274 335 969
有限量 (LQ):	5 L
例外数量:	E1
EmS 运输事故发生时的紧急处理方案:	F-A, S-F

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN编號或ID編號:	UN 3082
联合国运输名称:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
联合国危险性分类:	9
包装类别:	III
危险标签:	9



特殊规章:	A97 A158 A197 A215
限量（LQ）客运:	30 kg G
Passenger LQ:	Y964
例外数量:	E1
IATA - 包装要求 - 客运:	964
IATA - 最大量 - 客运:	450 L
IATA - 包装要求 - 货运:	964
IATA - 最大量 - 货运:	450 L

对环境的危害

对环境有害的物质: 是

引发危险的材料: NEROLIDOL
D-LIMONENE

使用者特殊预防措施

没有相关信息。

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

不适用

第15部分 法规信息

国家的规章

聘用限制:	注意青少年工作保护法规定的工作限制。
皮肤吸收 / 敏感化:	导致过敏反应。

第16部分 其他信息

变更

此技术说明书与之前的版本有所变更，变更部分位于： 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16.

缩略语和首字母缩写

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
对于缩写和缩略词，参见在 http://abbrev.esdscom.eu上的表格
UVCB: Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials
有关缩写及首字母词，请参阅：R.20 章 — 关于信息要求和化学安全评估的 ECHA 指南（术语和缩写词表）。

其他资料

该信息建立在我们现有的认知水平之上，但并不意味着对产品性能的保证，且不作为合同法律关系的依据。 产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。